



EAN: 4013833015864

- 3 Jahre Garantie
- Innenbeleuchtung
- GentleWave-Schontrommel
- Programmvierfalt dank 16 Programmen

Technische Daten

Modell

Typ

Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie

Ausstattung

Füllmenge im Normprogramm, kg

8

Einfüllöffnung (H x B), cm

39,5 x 32

Türanschlag

Rechts, nicht wechselbar

Türöffnungswinkel, °

150

Signalruf am Programmende

•

Anschluss ans Abwasser

•

Automatischer / Einstellbarer Knitterschutz

• / –

Automatische Abkühlphase

•

TouchDry, Sensortrocknung

•

Reversierende Trommelbewegungen

•

Edelstahltrommel / Innenbeleuchtung

– / •

Innovative Wärmepumpentechnologie

•

Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige

24 h / •

Steuerung

LED-Display mit Sensortasten

Unterbaufähig¹⁾

•

1) Passendes Unterbaublech kann über unseren Zubehör- & Ersatzteilservice bezogen werden:
ersatzteile.hausgeraete@grundig.com (bitte geben Sie die Modellbezeichnung an).

Programme

Anzahl der Trockenprogramme

16

Mix

•

Jeans

•

Hemden

•

Mini

•

Hemden 30 min

•

Sportbekleidung

•

Zeitprogramme

•

Auffrischen

•

Schonprogramm

•

Koch- / Buntwäsche Bügeltrocken

•

Koch- / Buntwäsche Schranktrocken

•

Koch- / Buntwäsche Schranktrocken Plus

•

Koch- / Buntwäsche Extratrocken

•

Pflegeleicht Bügeltrocken

•

Pflegeleicht Schranktrocken

•

Zusatzfunktionen

Express / Silent Mode

- / -

Verbrauchswerte (VO 392 / 2012)

Energieeffizienzklasse^{*)}

A++

Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W

1

Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W

0,5

Programmdauer teilbeladen, Min.

115

Programmdauer vollbeladen, Min.

197

Programmdauer gewichtet, Min.

150

Kondensationseffizienz teilbeladen, %

85

Kondensationseffizienz vollbeladen, %

85

Geräuschpegel, dBA

65

Energieverbrauch teilbeladen, kWh

1,06

Energieverbrauch vollbeladen, kWh

1,95

Energieverbrauch pro Jahr, kWh / Jahr	235
Kondensationseffizienzklasse	B
Dauer des unausgeschalteten Zustands, Min.	30

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

Spannung /Frequenz, V / Hz	230 - 240 / 50
Anschlusswert, W	900

Abmessungen

Produktabmessungen(H x B x T), cm	84,6 x 59,7 x 57,8
Nettogewicht, kg	47,5
Bruttogewicht, kg	49

Farbvarianten

G: Glastür	•
------------	---

Dokumente

[GTN 28250 MG EU-Datenblatt](#)

[GTN 28250 MG Energieetikett](#)