

## iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KG39EALCA



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh <math>\leq 0^{\circ}\text{C}> Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
- ✓ Flaschen sicher lagern - bottleRack.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: C  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 149 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 94 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 249 l  
 Luftschallemissionen: 38 dB  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Bauform: Standgerät  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Gerätebreite: 600 mm  
 Gerätetiefe: 650 mm  
 Nettogewicht: 74,847 kg  
 Anschlusswert: 90 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel: 240 cm  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 18 h  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Ja  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2  
 Flaschenregale: Ja  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: nicht zutreffend

### Zubehör

3 x Eierablage

### Sonderzubehör

KS10Z030 Flaschenablage  
 KS10Z010 Snackbox



## iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KG39EALCA

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 18 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Design

- Türen Edelstahl-Look, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

#### Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- 

#### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KG39EALCA

Maßzeichnungen



Code	A	B	C	D	E	F	G	H
KG39E (Innengriff)	2010	600	600	580	660	1200	650	660
KG39E (Außengriff)	2010	600	600	580	640	1200	650	660
KG39E (Innengriff)	2010	700	600	580	700	1300	650	660
KG39E (Außengriff)	2010	700	600	580	680	1300	650	660

**Maßzeichnungen**

- A Höhe
- B Breite
- C Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Eisenerweiterung
- D Schranktiefe ohne flexible Eisenerweiterung
- E Breite bei 90° geöffneten Tür
- F Tiefe bei geöffneten Tür ohne Griff, ohne flexible Eisenerweiterung
- G Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Eisenerweiterung
- H Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibler Eisenerweiterung

Maße in mm