

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGN36VLDD**



**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch, nahe 0°C.
- **PerfectFit:** Stellen Sie Ihren Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.
- **NoFrost:** damit Sie Ihre Kühl-Gefrierkombination nie mehr abtauen müssen.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 191 kWh/annum  
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 89 l  
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 237 l  
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
Bauform: Standgerät  
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
Gerätebreite: 600 mm  
Gerätetiefe: 660 mm  
Nettogewicht: 75,473 kg  
Anschlusswert: 100 W  
Absicherung: 10 A  
Türanschlag: rechts wechselbar  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz  
Approbationszertifikate: CE, VDE  
Länge Anschlusskabel: 240 cm  
Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h  
Anzahl Verdichter: 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
Innenlüfter: Nein  
Scharniere wechselbar: Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2  
Flaschenregale: Ja  
Art der Installation: nicht zutreffend

**Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale



## Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGN36VLDD

### Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 326 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 237 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 191 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 13 h

#### Design

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- DimLight

#### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

#### Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 3 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

#### Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter



#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look  
KGN36VLDD**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Innerer Griff)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Außerer Griff)	1860	600	660	590	640	1210	700



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:  
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.  
Maße in mm