

## iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14NKG3



iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.

- ✓ Beste Energie-Effizienzklasse A – unsere energieeffizienteste Waschmaschine.
- ✓ Zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden - LED-Display simpleTouch
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive
- ✓ Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege - Softtrommel
- ✓ voltMonitor

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): A  
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): 46 kWh  
 Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): 8,0 kg  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 47 l  
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 3:33 h  
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): B  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): A  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 70 dB(A) re 1 pW  
 Bauform: Standgerät  
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: 848 x 598 x 590 mm  
 Nettogewicht: 71,8 kg  
 Anschlusswert: 2300 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 160,0 cm  
 Türanschlag: Links  
 Rollen: Nein  
 EAN-Nummer: 4242003926956  
 Art der Installation: Standgerät

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

WZ10131 Zulauf-Verlängerung  
 WX975600 Bodenbefestigung



## iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14NKG3

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3:33 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>\*\*</sup>: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Spülen, Hygiene, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

#### Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme \*\*\*
- touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

#### Komfort und Sicherheit

- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- 32 cm-Bullaage, schwarz-schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*

#### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätegröße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60

\*\* Der angegebene Wert ist gerundet.

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

\*\*\* Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option

**iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min.  
WM14NKG3**

Maßzeichnungen

